CS 80 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 1165 Budapest, Zsemlékes út 25.
Tel: +36-1-401-3090
E-mail: info@cs80.hu ; cs80@cs80.hu
Web: www.cs80.hu

Panasonic
heating & cooling solutions

FAN-COIL ÁRLISTA

ÉRVÉNYES 2026.07.15 -TőL VISSZAVONÁSIG

CS80 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Az új árlista törli az összes korábban kiadott árlistát! Az árfolyam változásból eredő árváltoztatás jogát külön értesítés nélkül fenntartjuk!

A megadott árak nettó árak melyek a 27%-os áfát nem tartalmazzák! Nyomdai és szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk.

Az árak tartalmazzák a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat.

ÚJ Oldalfali fan-coil - FK1

FK1 modellek, beépített motoros háromjáratú szeleppel, vezérlés szükséges nanoeX

	Típus	Hűtés kW	Fűtés kW	Méretek	Nettó listaár HUF
	S-19FK1E	1,90 / 1,65 / 1,40	2,23 / 1,92 / 1,59	295 x 890 x 244	**239 196**
	S-24FK1E	2,41 / 2,17 / 1,92	2,72 / 2,39 / 1,97	295 x 890 x 244	**255 192**
	S-27FK1E	2,73 / 2,51 / 2,02	3,01 / 2,64 / 2,18	295 x 890 x 244	**266 352**
	S-36FK1E	3,61 / 3,11 / 2,65	4,03 / 3,48 / 2,89	295 x 890 x 244	**287 928**
	S-45FK1E	4,50 / 3,78 / 3,02	5,13 / 4,21 / 3,09	295 x 1060 x 249	**296 112**
	S-52FK1E	5,23 / 4,63 / 4,03	5,33 / 4,72 / 4,03	295 x 1060 x 249	**309 504**

Szelep nélküli FK1 modellek, vezérlés szükséges nanoeX

	S-19FK1E0	1,90 / 1,65 / 1,40	2,23 / 1,92 / 1,59	295 x 890 x 244	**203 484**
	S-24FK1E0	2,41 / 2,17 / 1,92	2,72 / 2,39 / 1,97	295 x 890 x 244	**219 480**
	S-27FK1E0	2,73 / 2,51 / 2,02	3,01 / 2,64 / 2,18	295 x 890 x 244	**231 012**
	S-36FK1E0	3,61 / 3,11 / 2,65	4,03 / 3,48 / 2,89	295 x 890 x 244	**253 332**
	S-45FK1E0	4,50 / 3,78 / 3,02	5,13 / 4,21 / 3,09	295 x 1060 x 249	**261 516**
	S-52FK1E0	5,23 / 4,63 / 4,03	5,33 / 4,72 / 4,03	295 x 1060 x 249	**275 280**

FK1 modellek kiegészítői

	Típus	Megjegyzés	Nettó listaár HUF
	CZ-RWS3	Infra távirányító	**35 712**
	CZ-RTC5B	Érintőgombos, vezetékes távszabályozó	**57 660**
	CZ-RTC6	Érintőgombos, vezetékes távszabályozó, fekete	**56 916**
	CZ-RTC6W	Érintőgombos, vezetékes távszabályozó, fehér	**56 916**
	CZ-RTC6BLW2	Érintőgombos, vezetékes távszabályozó, Wifi, fekete	**86 304**
	CZ-RTC6WBLW2	Érintőgombos, vezetékes távszabályozó, Wifi, fehér	**86 304**
	CZ-CENSC1	Econavi aktivitás érzékelő	**58 032**

Aquarea Air intelligens fan-coilok 2025-ös újdonság

	Típus	Hűtés kW	Fűtés kW	Méretek	Nettó listaár HUF
Aquarea Air Smart fan-coil beépített kijelzővel, magasoldalfali, beépített háromútas szeleppel, jobb oldali bekötés					
	P-FMM10DC-QNE	1,24 / 0,88 / 0,49	1,45 / 0,98 / 0,54	335 x 815 x 128	322 896
	P-FMM15DC-QNE	1,61 / 1,08 / 0,62	1,93 / 1,30 / 0,76	335 x 1 015 x 128	348 936
	P-FMM20DC-QNE	1,94 / 1,21 / 0,7	2,28 / 1,49 / 0,78	335 x 1 215 x 128	378 324
	P-FMM40DC-QNE	3,94 / 2,66 / 1,32	4,44 / 3,04 / 1,63	335 x 1 215 x 215	419 616
Aquarea Air Smart fan-coil fali távvezérlővel, magasoldalfali, beépített háromútas szeleppel, jobb oldali bekötés					
Egyedi gyártású termék, akár 10 hét gyártási idővel					
	P-FMM10DC-RNE	1,24 / 0,88 / 0,49	1,45 / 0,98 / 0,54	335 x 815 x 128	329 220
	P-FMM15DC-RNE	1,61 / 1,08 / 0,62	1,93 / 1,30 / 0,76	335 x 1 015 x 128	355 632
	P-FMM20DC-RNE	1,94 / 1,21 / 0,7	2,28 / 1,49 / 0,78	335 x 1 215 x 128	385 020
	P-FMM40DC-RNE	3,94 / 2,66 / 1,32	4,44 / 3,04 / 1,63	335 x 1 215 x 215	452 352
Aquarea Air Smart fan-coil Beépített kijelző és infravörös vezérlés, magasoldalfali, beépített háromútas szeleppel, jobb oldali bekötés					
Egyedi gyártású termék, akár 10 hét gyártási idővel					
	P-FMM10DC-Q0E	1,24 / 0,88 / 0,49	1,45 / 0,98 / 0,54	335 x 815 x 128	255 564
	P-FMM15DC-Q0E	1,61 / 1,08 / 0,62	1,93 / 1,30 / 0,76	335 x 1 015 x 128	281 976
	P-FMM20DC-Q0E	1,94 / 1,21 / 0,7	2,28 / 1,49 / 0,78	335 x 1 215 x 128	311 364
	P-FMM40DC-Q0E	3,94 / 2,66 / 1,32	4,44 / 3,04 / 1,63	335 x 1 215 x 215	360 468
Aquarea Air Smart fan-coil fali távvezérlőhöz szükséges panellal, magasoldalfali, beépített háromútas szeleppel, jobb oldali bekötés					
Egyedi gyártású termék, akár 10 hét gyártási idővel					
	P-FMM10DC-R0E	1,24 / 0,88 / 0,49	1,45 / 0,98 / 0,54	335 x 815 x 128	262 260
	P-FMM15DC-R0E	1,61 / 1,08 / 0,62	1,93 / 1,30 / 0,76	335 x 1 015 x 128	288 300
	P-FMM20DC-R0E	1,94 / 1,21 / 0,7	2,28 / 1,49 / 0,78	335 x 1 215 x 128	317 688
	P-FMM40DC-R0E	3,94 / 2,66 / 1,32	4,44 / 3,04 / 1,63	335 x 1 215 x 215	393 204
Aquarea Air Smart fan-coil Analóg vezérléshez való panellal (0-10V), magasoldalfali, beépített háromútas szeleppel, jobb oldali bekötés					
Egyedi gyártású termék, akár 10 hét gyártási idővel					
	P-FMM10DC-V0E	1,24 / 0,88 / 0,49	1,45 / 0,98 / 0,54	335 x 815 x 128	255 564
	P-FMM15DC-V0E	1,61 / 1,08 / 0,62	1,93 / 1,30 / 0,76	335 x 1 015 x 128	281 976
	P-FMM20DC-V0E	1,94 / 1,21 / 0,7	2,28 / 1,49 / 0,78	335 x 1 215 x 128	311 364
	P-FMM40DC-V0E	3,94 / 2,66 / 1,32	4,44 / 3,04 / 1,63	335 x 1 215 x 215	360 468
Aquarea Air Smart fan-coil Beépített kijelző és infravörös vezérlés, magasoldalfali, beépített háromútas szeleppel, bal oldali bekötés					
Egyedi gyártású termék, akár 10 hét gyártási idővel					
	P-FMM10SC-Q0E	1,24 / 0,88 / 0,49	1,45 / 0,98 / 0,54	335 x 815 x 128	273 792
	P-FMM15SC-Q0E	1,61 / 1,08 / 0,62	1,93 / 1,30 / 0,76	335 x 1 015 x 128	300 204
	P-FMM20SC-Q0E	1,94 / 1,21 / 0,7	2,28 / 1,49 / 0,78	335 x 1 215 x 128	329 592
Aquarea Air Smart fan-coil fali távvezérlőhöz szükséges panellal, magasoldalfali, beépített háromútas szeleppel, bal oldali bekötés					
Egyedi gyártású termék, akár 10 hét gyártási idővel					
	P-FMM10SC-R0E	1,24 / 0,88 / 0,49	1,45 / 0,98 / 0,54	335 x 815 x 128	267 468
	P-FMM15SC-R0E	1,61 / 1,08 / 0,62	1,93 / 1,30 / 0,76	335 x 1 015 x 128	293 508
	P-FMM20SC-R0E	1,94 / 1,21 / 0,7	2,28 / 1,49 / 0,78	335 x 1 215 x 128	323 268

	Típus	Hűtés kW	Fűtés kW	Méretek	Nettó listaár HUF
Aquarea Air Smart fan-coil Analóg vezérléshez való panellal (0-10V), magasoldalfali, beépített háromútas szeleppel, bal oldali bekötés					
Egyedi gyártású termék, akár 10 hét gyártási idővel					
	P-FMM10SC-V0E	1,24 / 0,88 / 0,49	1,45 / 0,98 / 0,54	335 x 815 x 128	**267 468**
	P-FMM15SC-V0E	1,61 / 1,08 / 0,62	1,93 / 1,30 / 0,76	335 x 1 015 x 128	**293 508**
	P-FMM20SC-V0E	1,94 / 1,21 / 0,7	2,28 / 1,49 / 0,78	335 x 1 215 x 128	**323 268**
Aquarea Air Smart Fan-coil beépített kijelzővel, padlón álló, beépített háromútas szeleppel					
	P-FAL10SC-HLE	0,91 / 0,73 / 0,43	1,00 / 0,69 / 0,37	580 x 680 x 129	**309 504**
	P-FAL20SC-HLE	2,12 / 1,36 / 0,75	2,19 / 1,50 / 0,82	580 x 880 x 129	**325 872**
	P-FAL30SC-HLE	2,81 / 2,08 / 1,15	2,99 / 2,15 / 1,19	580 x 1 080 x 129	**358 980**
	P-FAL35SC-HLE	3,30 / 2,39 / 1,32	3,73 / 2,56 / 1,45	580 x 1 280 x 129	**401 388**
	P-FAL40SC-HLE	3,71 / 2,57 / 1,36	4,23 / 2,78 / 1,47	580 x 1 480 x 129	**434 124**
Aquarea Air Smart Fan-coil fali távvezérlőhöz szükséges panellal, padlón álló, beépített háromútas szeleppel					
Egyedi gyártású termék, akár 10 hét gyártási idővel					
	P-FAL10SC-RLE	0,91 / 0,73 / 0,43	1,00 / 0,69 / 0,37	580 x 680 x 129	**293 136**
	P-FAL20SC-RLE	2,12 / 1,36 / 0,75	2,19 / 1,50 / 0,82	580 x 880 x 129	**309 504**
	P-FAL30SC-RLE	2,81 / 2,08 / 1,15	2,99 / 2,15 / 1,19	580 x 1 080 x 129	**342 612**
	P-FAL35SC-RLE	3,30 / 2,39 / 1,32	3,73 / 2,56 / 1,45	580 x 1 280 x 129	**385 020**
	P-FAL40SC-RLE	3,71 / 2,57 / 1,36	4,23 / 2,78 / 1,47	580 x 1 480 x 129	**417 756**
Aquarea Air Smart Fan-coil egyedileg konfigurálható, projektre készült modellek, padlón álló, beépített háromútas szeleppel, bal oldali bekötés					
Egyedi gyártású termék, akár 10 hét gyártási idővel					
	P-FAL10SC-00E	0,91 / 0,73 / 0,43	1,00 / 0,69 / 0,37	580 x 680 x 129	**175 212**
	P-FAL20SC-00E	2,12 / 1,36 / 0,75	2,19 / 1,50 / 0,82	580 x 880 x 129	**191 580**
	P-FAL30SC-00E	2,81 / 2,08 / 1,15	2,99 / 2,15 / 1,19	580 x 1 080 x 129	**224 316**
	P-FAL35SC-00E	3,30 / 2,39 / 1,32	3,73 / 2,56 / 1,45	580 x 1 280 x 129	**267 096**
	P-FAL40SC-00E	3,71 / 2,57 / 1,36	4,23 / 2,78 / 1,47	580 x 1 480 x 129	**299 832**
Aquarea Air Smart Fan-coil egyedileg konfigurálható, projektre készült modellek, padlón álló, beépített háromútas szeleppel, jobb oldali bekötés					
Egyedi gyártású termék, akár 10 hét gyártási idővel					
	P-FAL10DC-00E	0,91 / 0,73 / 0,43	1,00 / 0,69 / 0,37	580 x 680 x 129	**187 116**
	P-FAL20DC-00E	2,12 / 1,36 / 0,75	2,19 / 1,50 / 0,82	580 x 880 x 129	**203 484**
	P-FAL30DC-00E	2,81 / 2,08 / 1,15	2,99 / 2,15 / 1,19	580 x 1 080 x 129	**236 220**
	P-FAL35DC-00E	3,30 / 2,39 / 1,32	3,73 / 2,56 / 1,45	580 x 1 280 x 129	**279 000**
	P-FAL40DC-00E	3,71 / 2,57 / 1,36	4,23 / 2,78 / 1,47	580 x 1 480 x 129	**311 736**

Aquarea Air Smart Fan-coil fali távvezérlővel, légcsatornázható vékony, bal oldali bekötés **Egyedi gyártású termék, akár 10 hét gyártási idővel**					
	Típus	**Hűtés közepes kW**	**Fűtés közepes kW**	**Méretek**	**Nettó listaár HUF**
	P-FTN15O05-RE	1,14	1,32	185x590x575	**323 268**
	P-FTN20O05-RE	1,84	1,80	185x790x575	**362 328**
	P-FTN25O05-RE	2,17	2,32	185x990x575	**463 884**
	P-FTN35O05-RE	2,40	2,76	185x1190x575	**496 620**
	P-FTN45O05-RE	2,80	3,98	185x1440x575	**634 260**
Aquarea Air Smart Fan-coil analóg vezérléshez való panellal (0-10V), légcsatornázható vékony, bal oldali bekötés **Egyedi gyártású termék, akár 10 hét gyártási idővel**					
	P-FTN15O05-JE	1,14	1,32	185x590x575	**296 856**
	P-FTN20O05-JE	1,84	1,80	185x790x575	**332 940**
	P-FTN25O05-JE	2,17	2,32	185x990x575	**444 168**
	P-FTN35O05-JE	2,40	2,76	185x1190x575	**483 600**
	P-FTN45O05-JE	2,80	3,98	185x1440x575	**621 240**
Aquarea Air Smart Fan-coil fali távvezérlővel, légcsatornázható vékony, jobb oldali bekötés **Egyedi gyártású termék, akár 10 hét gyártási idővel**					
	P-FTN15R05-RE	1,14	1,32	185x590x575	**311 364**
	P-FTN20R05-RE	1,84	1,80	185x790x575	**350 796**
	P-FTN25R05-RE	2,17	2,32	185x990x575	**452 352**
	P-FTN35R05-RE	2,40	2,76	185x1190x575	**485 088**
	P-FTN45R05-RE	2,80	3,98	185x1440x575	**622 728**
Aquarea Air Smart Fan-coil analóg vezérléshez való panellal (0-10V), légcsatornázható vékony, jobb oldali bekötés **Egyedi gyártású termék, akár 10 hét gyártási idővel**					
	P-FTN15R05-JE	1,14	1,32	185x590x575	**284 952**
	P-FTN20R05-JE	1,84	1,80	185x790x575	**321 036**
	P-FTN25R05-JE	2,17	2,32	185x990x575	**432 636**
	P-FTN35R05-JE	2,40	2,76	185x1190x575	**471 696**
	P-FTN45R05-JE	2,80	3,98	185x1440x575	**609 336**
Aquarea Air Smart Fan-coil fali távvezérlővel, többzónás légcsatornázható vékony, bal oldali bekötés **Egyedi gyártású termék, akár 10 hét gyártási idővel**					
	P-FTQ30O05-RE	1,97	2,11	185x790x575	**510 012**
	P-FTQ45O05-RE	2,97	3,19	185x990x575	**768 924**
	P-FTQ60O05-RE	3,68	3,76	185x1190x575	**863 784**
	P-FTQ65O05-RE	4,15	4,75	185x1440x575	**1 191 516**
Aquarea Air Smart Fan-coil fali távvezérlővel, többzónás légcsatornázható vékony, jobb oldali bekötés **Egyedi gyártású termék, akár 10 hét gyártási idővel**					
	**P-FTQ30R05-RE**	1,97	2,11	185x790x575	**498 108**
	P-FTQ45R05-RE	2,97	3,19	185x990x575	**757 020**
	P-FTQ60R05-RE	3,68	3,76	185x1190x575	**851 880**
	P-FTQ65R05-RE	4,15	4,75	185x1440x575	**1 179 612**
Aquarea Air Smart Fan-coil analóg vezérléshez való panellal (0-10V), többzónás légcsatornázható vékony, bal oldali bekötés **Egyedi gyártású termék, akár 10 hét gyártási idővel**					
	**P-FTQ30O05-JE**	1,97	2,11	185x790x575	**434 496**
	P-FTQ45O05-JE	2,97	3,19	185x990x575	**650 628**
	P-FTQ60O05-JE	3,68	3,76	185x1190x575	**722 796**
	P-FTQ65O05-JE	4,15	4,75	185x1440x575	**1 027 464**

Aquarea Air Smart Fan-coil analóg vezérléshez való panellal (0-10V), többzónás légcsatornázható vékony, jobb oldali bekötés **Egyedi gyártású termék, akár 10 hét gyártási idővel**					
	Típus	**Hűtés közepes kW**	**Fűtés közepes kW**	**Méretek**	**Nettó listaár HUF**
	P-FTQ30R05JE	1,97	2,11	185x790x575	**422 592**
	P-FTQ45R05JE	2,97	3,19	185x990x575	**639 096**
	P-FTQ60R05-JE	3,68	3,76	185x1190x575	**711 264**
	P-FTQ65R05-JE	4,15	4,75	185x1440x575	**1 015 932**
Aquarea Air Smart Fan-coil fali távvezérlővel, többzónás légcsatornázható, bal oldali bekötés **Egyedi gyártású termék, akár 10 hét gyártási idővel**					
	P-FSQ30O05-RE	1,97	2,11	240x790x575	**526 380**
	P-FSQ45O05-RE	2,97	3,19	240x990x575	**785 292**
	P-FSQ60O05-RE	3,68	3,76	240x1190x575	**880 152**
	P-FSQ75O05-RE	4,15	4,75	240x1440x575	**1 211 232**
Aquarea Air Smart Fan-coil fali távvezérlővel, többzónás légcsatornázható, jobb oldali bekötés **Egyedi gyártású termék, akár 10 hét gyártási idővel**					
	P-FSQ30R05-RE	1,97	2,11	240x790x575	**514 476**
	P-FSQ45R05-RE	2,97	3,19	240x990x575	**773 388**
	P-FSQ60R05-RE	3,68	3,76	240x1190x575	**868 248**
	P-FSQ75R05-RE	4,15	4,75	240x1440x575	**1 199 328**
Aquarea Air Smart Fan-coil analóg vezérléshez való panellal (0-10V), többzónás légcsatornázható, bal oldali bekötés **Egyedi gyártású termék, akár 10 hét gyártási idővel**					
	P-FSQ30O05-JE	1,97	2,11	240x790x575	**450 864**
	P-FSQ45O05-JE	2,97	3,19	240x990x575	**666 996**
	P-FSQ60O05-JE	3,68	3,76	240x1190x575	**739 164**
	P-FSQ75O05-JE	4,15	4,75	240x1440x575	**1 043 832**
Aquarea Air Smart Fan-coil analóg vezérléshez való panellal (0-10V), többzónás légcsatornázható, jobb oldali bekötés **Egyedi gyártású termék, akár 10 hét gyártási idővel**					
	P-FSQ30R05JE	1,97	2,11	240x790x575	**438 960**
	P-FSQ45R05JE	2,97	3,19	240x990x575	**655 464**
	P-FSQ60R05-JE	3,68	3,76	240x1190x575	**727 632**
	P-FSQ75R05-JE	4,15	4,75	240x1440x575	**1 032 300**

Kiegészítők Aquarea Air Smart fan-coil berendezésekhez			
	Típus	**Megjegyzés**	**Nettó listaár HUF**
	PCZ-EEB749	Fall távvezérlő Modbus-szal Aquarea Air Smart magasoldalfali fan-coilokhoz	**53 940**
	PCZ-EFB749	Fall távvezérlő integrált Wi-Fi-vel Aquarea Air Smart magasoldalfali fan-coilokhoz	**65 472**
	PCZ-ESE845	Fall távvezérlő integrált Wi-Fi-vel Aquarea Air Smart padlón álló fan-coilokhoz	**53 940**
	PCZ-ECA844	Beépített kijelző Modbusszal Aquarea Air Smart padlón álló fan-coilokhoz	**70 308**
	PCZ-EWA844	Beépített kijelző integrált Wifi-vel Aquarea Air Smart padlón álló fan-coilokhoz	**78 492**
	PCZ-B10842	PCB analóg (0-10 V-os) vezérléshez	**37 572**
	PCZ-ESE845+PCZ-EEB749	Fali vezérlő Modbusszal Aquarea Air Smart P-FAL egyedileg konfigurálható modellekhez	**107 880**
	PCZ-ESE845+PCZ-EFB749	Fali vezérlő WIFI-vel Aquarea Air Smart P-FAL egyedileg konfigurálható modellekhez	**119 412**
	PCZ-V20687	2 utas szelep motorral Aquarea Air Smart FMM 12-15-20-as modellekhez	**55 800**
	PCZ-V30688	3 utas szelep motorral Aquarea Air Smart FMM 12-15-20-as modellekhez	**67 332**
	PCZ-V30718	3 utas szelep motorral Aquarea Air Smart P-FMM 40-es modelhez	**59 148**
	**PCZ-V30720**	3 utas szelep motorral Aquarea Air Smart padlón álló fan-coilokhoz	**63 984**
	PCZ-V20139	2 utas szelep motorral Aquarea Air Smart légcsatornás, padlón álló és P-FMM40-es modellekhez	**52 452**
	PCZ-V30361	3 utas szelep motorral Aquarea Air Smart légcsatornás modellekhez	**63 984**
	PCZ-GB0520	Kondenzátumgyűjtő tálca az Aquarea Air Smart padlón álló fan-coil vízszintes telepítéséhez P-FAL10	**21 204**
	PCZ-GB0521	Kondenzátumgyűjtő tálca az Aquarea Air Smart padlón álló fan-coil vízszintes telepítéséhez P-FAL20	**24 552**
	PCZ-GB0522	Kondenzátumgyűjtő tálca az Aquarea Air Smart padlón álló fan-coil vízszintes telepítéséhez P-FAL30	**26 040**
	PCZ-GB0523	Kondenzátumgyűjtő tálca az Aquarea Air Smart padlón álló fan-coil vízszintes telepítéséhez P-FAL35	**32 736**
	PCZ-GB0524	Kondenzátumgyűjtő tálca az Aquarea Air Smart padlón álló fan-coil vízszintes telepítéséhez P-FAL40	**34 224**
	PCZ-LC0158	2 lábból álló készlet a padlón álló Aquarea Air vízcsöveinek védelmére.	**19 716**
	PCZ-LC0606	2 lábból álló készlet, Aquarea Air Smart készülék padlóra rögzítéséhez	**32 736**

ÚJ Aquarea Loop · R290

Aquarea Loop Kompakt beltéri egység – Egyenáramú inverteres kompresszor, R290 hűtőközeggel, hűtés nyáron. Beépített kijelzővel Hidraulikus
konfiguráció 2 és 3 utas szelep modulációval Egyedi
gyártású termék, akár 10 hét gyártási idővel

	Típus	Hűtés kW	Fűtés kW	Méretek	Nettó listaár HUF
	P-CWSL10SC5-HBE	1,1	1,1	641x775x144	797 940
	P-CWSL20SC5-HBE	1,5	2	641x975x144	837 372
	P-CWSL30SC5-HBE	2,6	3,1	641x1225x144	964 968

Aquarea Loop Kompakt beltéri egység – Egyenáramú inverteres kompresszor R290 hűtőközeggel, hűtés nyáron. Beépített kijelzővel, integrált Wifi-vel Hidraulikus
konfiguráció 2 és 3 utas szelep modulációval + injekciós készlet Egyedi gyártású
termék, akár 10 hét gyártási idővel

	P-CWSL10SC5-WBE	1,1	1,1	641x775x144	806 124
	P-CWSL20SC5-WBE	1,5	2	641x975x144	845 556
	P-CWSL30SC5-WBE	2,6	3,1	641x1225x144	973 152

Aquarea Loop Kompakt beltéri egység – Egyenáramú inverteres kompresszor R290 hűtőközeggel, hűtés nyáron. Beépített kijelzővel Hidraulikus
konfiguráció 2 és 3 utas szelep modulációval Egyedi gyártású
termék, akár 10 hét gyártási idővel

	P-CWSL10SC5-HEE	1,1	1,1	641x775x144	850 392
	P-CWSL20SC5-HEE	1,5	2	641x975x144	889 824
	P-CWSL30SC5-HEE	2,6	3,1	641x1225x144	1 017 420

Aquarea Loop Kompakt beltéri egység – Egyenáramú inverteres kompresszor R290 hűtőközeggel, hűtés nyáron. Beépített kijelzővel, integrált Wifi-vel Hidraulikus
konfiguráció 2 és 3 utas szelep modulációval + injekciós készlet Egyedi gyártású
termék, akár 10 hét gyártási idővel

	P-CWSL10SC5-WEE	1,1	1,1	641x775x144	858 576
	P-CWSL20SC5-WEE	1,5	2	641x975x144	898 008
	P-CWSL30SC5-WEE	2,6	3,1	641x1225x144	1 025 604